


GF JRG Sanipex MT transition press-fit end DN15-16

1158097

**A propos GF JRG Sanipex MT transition press-fit end****Spécification**

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT transition press-fit end DN15-16

1158097

**Measurements**

Diamètre_intérieur_di	15
Longueur (l1)	65
z1	45

Product code

Item no EAN	7613263095572
Item no GF	351616924
Item no GTIN	07613263095572
Item no LVI	1749238
Item no RSK	1899395

Dimensions

Article Unité Hauteur	28
Article Unité Longueur	66
Article Poids unitaire	0,046
Article Unité Largeur	28
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900517157
Emballage GTIN PL2	06414900517164
Hauteur d'emballage PL1	30
Hauteur d'emballage PL2	154
Longueur de l'emballage PL1	70
Longueur de l'emballage PL2	180
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	20
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,000063

Volume d'emballage PL2	0,0036036
Poids de l'emballage PL1	0,056
Poids de l'emballage PL2	1,22
Largeur d'emballage PL1	30
Largeur d'emballage PL2	130

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com