


GF JRG Sanipex MT transition press-fit end DN18-16**1158098****A propos GF JRG Sanipex MT transition press-fit end****Spécification**

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT transition press-fit end DN18-16

1158098



Measurements

Diamètre_intérieur_di	18
Longueur (l1)	65
z1	45

Product code

Item no EAN	7613263095589
Item no GF	351616925
Item no GTIN	07613263095589
Item no LVI	1749239
Item no RSK	1899396

Dimensions

Article Unité Hauteur	28
Article Unité Longueur	65
Article Poids unitaire	0,052
Article Unité Largeur	28
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900517171
Emballage GTIN PL2	06414900517188
Hauteur d'emballage PL1	30
Hauteur d'emballage PL2	154
Longueur de l'emballage PL1	65
Longueur de l'emballage PL2	180
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	20
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,0000585

Volume d'emballage PL2	0,0036036
Poids de l'emballage PL1	0,062
Poids de l'emballage PL2	1,34
Largeur d'emballage PL1	30
Largeur d'emballage PL2	130

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com