


GF JRG Sanipex MT raccord union double 16 10bar

1158106

- Description : vers composants JRG Sanipex MT
- Matériau : plastique
- Raccord : raccord de poignée conique



A propos GF JRG Sanipex MT raccord union double

Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT raccord union double 16 10bar

1158106

**Product code**

Item no EAN	7613263030566
Item no GF	351616940
Item no GTIN	07613263030566
Item no LVI	1749073
Item no RSK	1874045

Dimensions

Article Unité Hauteur	25
Article Unité Longueur	50
Article Poids unitaire	0,019
Article Unité Largeur	25
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900118101
Emballage GTIN PL2	06414900118118
Hauteur d'emballage PL1	50
Hauteur d'emballage PL2	154
Longueur de l'emballage PL1	100
Longueur de l'emballage PL2	180
Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL2	50
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,000375
Volume d'emballage PL2	0,0036036
Poids de l'emballage PL1	0,2
Poids de l'emballage PL2	1,1
Largeur d'emballage PL1	75

Largeur d'emballage PL2

130

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com