


## GF JRG Sanipex MT Raccord de transition sur JRG Sanipex d16

1158140

- Matériau : bronze, laiton, plastique.
- Raccordement : raccord à cône



### A propos GF JRG Sanipex MT Raccord de transition sur JRG Sanipex

#### Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT Raccord de transition sur JRG Sanipex d16

1158140



## Measurements

Diamètre_intérieur_di	16
Longueur (l1)	54
Mesure Z d2	12
z1	34

## Product code

Item no EAN	7613263030184
Item no GF	351616990
Item no GTIN	07613263030184
Item no LVI	1749237
Item no RSK	1880391

## Dimensions

Article Unité Hauteur	25
Article Unité Longueur	45
Article Poids unitaire	0,06
Article Unité Largeur	25
Item_UOM	St.

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900237802
Hauteur d'emballage PL1	25
Longueur de l'emballage PL1	55
Quantité d'emballage PL1	5
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000171875
Poids de l'emballage PL1	0,31
Largeur d'emballage PL1	125

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)