


GF JRG Sanipex MT tubes en rouleau dans une gaine 20x2,5

1158151



A propos GF JRG Sanipex MT tubes en rouleau dans une gaine

Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT tubes en rouleau dans une gaine 20x2,5

1158151

**Product code**

Item no EAN	7613263063922
Item no GF	351620034
Item no GTIN	07613263063922
Item no LVI	1720889

Dimensions

Article Unité Hauteur	29
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,3
Article Unité Largeur	29
Item_UOM	m

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900084185
Emballage GTIN PL2	06414900564458
Emballage GTIN PL4	06414900084192
Hauteur d'emballage PL1	770
Hauteur d'emballage PL2	770
Hauteur d'emballage PL4	1684
Longueur de l'emballage PL1	770
Longueur de l'emballage PL2	770
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	50
Quantité d'emballage PL2	50
Quantité d'emballage PL4	700
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,100793

Volume d'emballage PL2	0,100793
Volume d'emballage PL4	1,61664
Poids de l'emballage PL1	15
Poids de l'emballage PL2	16,021
Poids de l'emballage PL4	249,3
Largeur d'emballage PL1	170
Largeur d'emballage PL2	170
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com