


GF JRG Sanipex MT jeu de plinthes 20 MT

1158158

- Description : pour raccordement d'éléments chauffants
- Matériau : bronze, plastique
- Raccordement : filetage mâle, raccords à cône
- *dans la limite des stocks disponibles



A propos GF JRG Sanipex MT jeu de plinthes

Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT jeu de plinthes 20 MT

1158158



Measurements

Diamètre_intérieur_di	20
Longueur (l1)	105
Longueur (l2)	50
Longueur (l3)	248
Mesure Z d2	20
Mesure Z h1	35
Mesure Z h2	70
z1	28
Z2	28
Z3	98
Z4	98

Product code

Item no EAN	7613263030047
Item no GF	351620420
Item no GTIN	07613263030047

Dimensions

Article Unité Hauteur	34
Article Unité Longueur	250
Article Poids unitaire	0,99
Article Unité Largeur	135
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900237925
Hauteur d'emballage PL1	35
Longueur de l'emballage PL1	250
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag

Volume d'emballage PL1	0,00118125
Poids de l'emballage PL1	1
Largeur d'emballage PL1	135

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com