


**GF JRG Sanipex MT insulation shell box flat 20****1158164****A propos GF JRG Sanipex MT insulation shell box flat****Spécification**

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

**Application**


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

**Certification**

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT insulation shell box flat 20

1158164



## Measurements

Diamètre_intérieur_di	62
Longueur (l1)	56
Longueur (l2)	56
Longueur (l3)	56
Z Measure h	44

## Product code

Item no EAN	7613263111531
Item no GF	351620565
Item no GTIN	07613263111531

## Dimensions

Article Unité Hauteur	87.5
Article Unité Longueur	112.5
Article Poids unitaire	0,015
Article Unité Largeur	44
Item_UOM	St.

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900551502
Hauteur d'emballage PL1	490
Longueur de l'emballage PL1	260
Quantité d'emballage PL1	50
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,030576
Poids de l'emballage PL1	1,14
Poids de l'emballage PL2	4
Poids de l'emballage PL4	21
Largeur d'emballage PL1	240

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)