

GF JRG Sanipex MT Raccord de transition avec filetage mâle, revêtu à l'intérieur 20x1/2" MT


1158168

Description : pour tuyaux JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Température : max. 30 °C

Matériau : bronze, plastique

Raccord : filetage mâle, raccord de poignée conique



A propos GF JRG Sanipex MT Raccord de transition avec filetage mâle, revêtu à l'intérieur

Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Raccord de transition avec filetage mâle, revêtu à l'intérieur 20x1/2" MT

1158168



Product code

Item no EAN	7613263029997
Item no GF	351620595
Item no GTIN	07613263029997

Dimensions

Article Unité Hauteur	33
Article Unité Longueur	65
Article Poids unitaire	0,08
Article Unité Largeur	33
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l2)	59
z1	36

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900535908
Emballage GTIN PL2	06414900134316
Hauteur d'emballage PL1	33
Hauteur d'emballage PL2	40
Longueur de l'emballage PL1	65
Longueur de l'emballage PL2	70
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,000070785
Volume d'emballage PL2	0,000112
Poids de l'emballage PL1	0,0834

Poids de l'emballage PL2	0,0934922289
Largeur d'emballage PL1	33
Largeur d'emballage PL2	40

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com