

GF JRG Sanipex MT Raccord de transition avec filetage mâle, revêtu à l'intérieur 20x3/4" MT

1158169

Description : pour tuyaux JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Température : max. 30 °C

Matériau : bronze, plastique

Raccord : filetage mâle, raccord de poignée conique



A propos GF JRG Sanipex MT Raccord de transition avec filetage mâle, revêtu à l'intérieur

Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Raccord de transition avec filetage mâle, revêtu à l'intérieur 20x3/4" MT

1158169



Product code

Item no EAN	7613263029980
Item no GF	351620596
Item no GTIN	07613263029980

Dimensions

Article Unité Hauteur	33
Article Unité Longueur	70
Article Poids unitaire	0,12
Article Unité Largeur	33
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l2)	60
FILETAGE MÂLE R1	3/4
Mesure Z d	20
z1	37

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900237956
Hauteur d'emballage PL1	60
Longueur de l'emballage PL1	120
Matériau d'emballage (numéro) PL1	04
Matériel d'emballage (court) PL1	PELD
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Pouch
Volume d'emballage PL1	0,000648
Poids de l'emballage PL1	0,123
Largeur d'emballage PL1	90

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com