


GF JRG Sanipex MT tube en barre 20x2,5 5m

1158197

- Description : en barres
- Matériau : tuyau multicouche PE-X/AL/PE-X



A propos GF JRG Sanipex MT tube en barre

Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT tube en barre 20x2,5 5m

1158197

**Product code**

Item no EAN	7613263064424
Item no GF	351620902
Item no GTIN	07613263064424
Item no LVI	1720876

Dimensions

Article Unité Hauteur	20
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,185
Article Unité Largeur	20
Item_UOM	m

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900080002
Emballage GTIN PL2	6414900080019
Emballage GTIN PL4	6414900080026
Hauteur d'emballage PL1	20
Hauteur d'emballage PL2	112
Hauteur d'emballage PL4	520
Longueur de l'emballage PL1	5000
Longueur de l'emballage PL2	5070
Longueur de l'emballage PL4	5100
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL2	80
Quantité d'emballage PL4	2880
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL2	Cover_Pipe
Type d'emballage PL4	WOODEN_CAGE
Volume d'emballage PL1	0,002

Volume d'emballage PL2	0,06359808
Volume d'emballage PL4	2,97024
Poids de l'emballage PL1	0,925
Poids de l'emballage PL2	18,8
Poids de l'emballage PL4	746,8
Largeur d'emballage PL1	20
Largeur d'emballage PL2	112
Largeur d'emballage PL4	1120

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com