Fiche produit



GF JRG Sanipex MT té 20-20-20

1158207

Description : pour tuyaux JRG Sanipex, JRG Sanipex MT
Matériau : PPSU, PA
Raccord : raccord de poignée conique



A propos GF JRG Sanipex MT té

Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus.
- Das Rohrverbindungsdesign ist totraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung.
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar.

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser
- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT té 20-20-20

1158207



Product code

Item no EAN	7613263029874
Item no GF	351620921
Item no GTIN	07613263029874
Item no LVI	1749025
Item no RSK	1874021

Dimensions

Article Unité Hauteur	33
Article Unité Longueur	120
Article Poids unitaire	0,07
Article Unité Largeur	76
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	55
Longueur (l2)	55
Longueur (l3)	55
Mesure Z d1	20
Mesure Z d2	20
Z Measurement d3	20
Z Measurement d3	20
z1	31
Z2	31
Z3	31

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900551670
Hauteur d'emballage PL1	175

Longueur de l'emballage PL1	234
Quantité d'emballage PL1	20
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,00683865
Poids de l'emballage PL1	1,531
Largeur d'emballage PL1	167

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+