

GF JRG Sanipex MT réduction 10 bar 20-16 10bar

1158211

Description : pour tuyaux JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Matériau : PPSU, PA

Raccord : raccord de poignée conique



A propos GF JRG Sanipex MT réduction 10 bar

Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT réduction 10 bar 20-16 10bar

1158211



Measurements

| | |
|-----------------------|------|
| Diamètre_intérieur_di | 20 |
| Longueur (l1) | 58,0 |
| Mesure Z d | 16 |
| Mesure Z d1 | 20 |
| z1 | 31 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263029836 |
| Item no GF | 351620925 |
| Item no GTIN | 07613263029836 |
| Item no LVI | 1749112 |
| Item no RSK | 1874086 |

Dimensions

| | |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur | 30 |
| Article Unité Longueur | 65 |
| Article Poids unitaire | 0,035 |
| Article Unité Largeur | 30 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414900238120 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 60 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 120 |
| Matériau d'emballage (numéro) PL1 | 04 |
| Matériel d'emballage (court) PL1 | PELD |
| Quantité d'emballage PL1 | 1 |
| Type d'emballage PL1 | Pouch |
| Volume d'emballage PL1 | 0,000648 |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,038 |

Largeur d'emballage PL1

90

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com