

GF JRG Sanipex MT transition MT 16x3/4"

1158215

Description : pour tuyaux JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Matériau : bronze, plastique

Raccord : filetage mâle, raccord de poignée conique



A propos GF JRG Sanipex MT transition MT

Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT transition MT 16x3/4"

1158215



Measurements

Diamètre_intérieur_di	16
Longueur (l1)	57
z1	37

Product code

Item no EAN	7613263038975
Item no GF	351620933
Item no GTIN	07613263038975
Item no LVI	1749236
Item no RSK	1899393

Dimensions

Article Unité Hauteur	28
Article Unité Longueur	60
Article Poids unitaire	0,1
Article Unité Largeur	28
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900337960
Emballage GTIN PL2	06414900337977
Hauteur d'emballage PL1	56
Hauteur d'emballage PL2	200
Longueur de l'emballage PL1	175
Longueur de l'emballage PL2	242
Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL2	50
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,0012348

Volume d'emballage PL2	0,00847
Poids de l'emballage PL1	1,01
Poids de l'emballage PL2	5,15
Largeur d'emballage PL1	126
Largeur d'emballage PL2	175

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com