


GF JRG Sanipex MT transition press-fit end DN18-20**1158218****A propos GF JRG Sanipex MT transition press-fit end****Spécification**

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT transition press-fit end DN18-20

1158218



Measurements

Diamètre_intérieur_di	18
Longueur (l1)	74
Mesure Z d	20
Mesure Z d1	18
z1	48

Product code

Item no EAN	7613263095602
Item no GF	351620941
Item no GTIN	07613263095602
Item no LVI	1749240
Item no RSK	1899397

Dimensions

Article Unité Hauteur	33.5
Article Unité Longueur	74
Article Poids unitaire	0,068
Article Unité Largeur	33.5
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900337984
Emballage GTIN PL2	06414900337991
Hauteur d'emballage PL1	35
Hauteur d'emballage PL2	154
Longueur de l'emballage PL1	75
Longueur de l'emballage PL2	180
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	20
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag

Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,000091875
Volume d'emballage PL2	0,0036036
Poids de l'emballage PL1	0,07
Poids de l'emballage PL2	1,53
Largeur d'emballage PL1	35
Largeur d'emballage PL2	130

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com