


GF JRG Sanipex MT insulation box ball valve d26**1158275****A propos GF JRG Sanipex MT insulation box ball valve****Spécification**

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT insulation box ball valve d26

1158275

**Measurements**

Diamètre_intérieur_di 63

Mesure Z d2 68

Product code

Item no EAN 7613263108845

Item no GF 351626669

Item no GTIN 07613263108845

Dimensions

Article Unité Hauteur 68

Article Unité Longueur 133.5

Article Poids unitaire 0,012

Article Unité Largeur 68

Item_UOM St.

Packaging

Emballage GTIN PL1 06414900550963

Emballage GTIN PL2 06414900550956

Emballage GTIN PL4 06414900550970

Hauteur d'emballage PL1 490

Hauteur d'emballage PL2 1180

Hauteur d'emballage PL4 2180

Longueur de l'emballage PL1 260

Longueur de l'emballage PL2 780

Longueur de l'emballage PL4 1200

Quantité d'emballage PL1 10

Quantité d'emballage PL2 480

Quantité d'emballage PL4 960

Type d'emballage PL1 Base_Box

Type d'emballage PL2 Medium_Box

Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,014651
Volume d'emballage PL2	0,9204
Volume d'emballage PL4	2,0928
Poids de l'emballage PL1	0,217
Poids de l'emballage PL2	14,416
Poids de l'emballage PL4	53,83
Largeur d'emballage PL1	115
Largeur d'emballage PL2	1000
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com