

## GF JRG Sanipex MT réduction 26-20 10bar

1158306

Description : pour tuyaux JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Matériau : PPSU, PA

Raccord : raccord de poignée conique



### A propos GF JRG Sanipex MT réduction

#### Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT réduction 26-20 10bar

1158306



## Measurements

Diamètre_intérieur_di	26
Longueur (l1)	74,0
z1	39

## Product code

Item no EAN	7613263029133
Item no GF	351626927
Item no GTIN	07613263029133
Item no LVI	1749114
Item no RSK	1874088

## Dimensions

Article Unité Hauteur	40
Article Unité Longueur	75
Article Poids unitaire	0,055
Article Unité Largeur	40
Item_UOM	St.

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900048163
Emballage GTIN PL2	06414900338219
Hauteur d'emballage PL1	120
Longueur de l'emballage PL1	150
Quantité d'emballage PL1	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00216
Poids de l'emballage PL1	0,6
Largeur d'emballage PL1	120

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)