


GF JRG Sanipex MT adaptateur FT d26

1158310

Description : vers composants JRG Sanipex MT

Matériau : bronze, plastique

Raccord : filetage femelle, raccord de poignée conique



A propos GF JRG Sanipex MT adaptateur FT

Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Gewindeverbindungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA

GF JRG Sanipex MT adaptateur FT d26

1158310



Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	7613263112293
Item no GF	351626933
Item no GTIN	07613263112293
Item no LVI	1720893

Dimensions

Article Unité Hauteur	32
Article Unité Longueur	39
Article Poids unitaire	0,1
Article Unité Largeur	32
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	39
Mesure Z d2	32
z1	24

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900065603
Hauteur d'emballage PL1	32
Longueur de l'emballage PL1	40
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00004096
Poids de l'emballage PL1	0,105
Largeur d'emballage PL1	32

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com