


GF JRG Sanipex MT té FT 26x1/2"

1158315

- Description : vers tuyaux JRG Sanipex MT
- Matériau : bronze, plastique
- Raccord : filetage femelle, raccord de poignée conique



A propos GF JRG Sanipex MT té FT

Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT té FT 26x1/2"

1158315



Measurements

Filetage femelle Rp2	1/2
Diamètre_intérieur_di	26
LONGUEUR_L	149
Longueur (l1)	70
Longueur (l2)	34
Longueur (l3)	70
Mesure Z d	26 - 26
Mesure Z d1	26
Z Measurement d3	26
Z Measurement d3	26
z1	41
Z2	19
Z3	41

Product code

Item no EAN	7613263029089
Item no GF	351626944
Item no GTIN	07613263029089
Item no LVI	1749203
Item no RSK	1877366

Dimensions

Article Unité Hauteur	43
Article Unité Longueur	150
Article Poids unitaire	0,27
Article Unité Largeur	55
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900065627
--------------------	----------------

Hauteur d'emballage PL1	45
Longueur de l'emballage PL1	160
Quantité d'emballage PL1	5
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00198
Poids de l'emballage PL1	1,36
Largeur d'emballage PL1	275

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com