


GF JRG Sanipex MT adaptateur MT 26x3/4"

1158322

- Description : vers composants JRG Sanipex MT
- Matériau : bronze, plastique
- Raccord : filetage mâle, raccord de poignée conique



A propos GF JRG Sanipex MT adaptateur MT

Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT adaptateur MT 26x3/4"

1158322



Measurements

Diamètre_intérieur_di	26
Longueur (l1)	70
z1	41

Product code

Item no EAN	7613263029041
Item no GF	351626960
Item no GTIN	07613263029041
Item no LVI	1749211
Item no RSK	1880173

Dimensions

Article Unité Hauteur	43
Article Unité Longueur	72
Article Poids unitaire	0,155
Article Unité Largeur	43
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900536134
Emballage GTIN PL2	06414900134347
Hauteur d'emballage PL1	45
Hauteur d'emballage PL2	50
Longueur de l'emballage PL1	75
Longueur de l'emballage PL2	80
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,000151875

Volume d'emballage PL2	0,0002
Poids de l'emballage PL1	0,157
Poids de l'emballage PL2	0,255
Largeur d'emballage PL1	45
Largeur d'emballage PL2	50

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com