


## GF JRG Sanipex MT raccord FT 26x3/4"/50mm

1158331



### A propos GF JRG Raccord de vanne, simple FT

#### Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT raccord FT 26x3/4"/50mm

1158331



## Measurements

Filetage femelle Rp	3/4"
Diamètre_intérieur_di	26
Longueur (l1)	62
Longueur (l2)	22
Longueur (l3)	28
Diamètre_extérieur_do	26
Mesure Z k	40
z1	31
Z3	11

## Product code

Item no EAN	7613263028945
Item no GF	351626992
Item no GTIN	07613263028945
Item no LVI	1749195
Item no RSK	1874143

## Dimensions

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	90
Article Poids unitaire	0,21
Article Unité Largeur	50
Item_UOM	St.

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900338301
Emballage GTIN PL2	06414900338318
Hauteur d'emballage PL1	60
Hauteur d'emballage PL2	250
Longueur de l'emballage PL1	180

Longueur de l'emballage PL2	242
Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL2	30
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,002052
Volume d'emballage PL2	0,0105875
Poids de l'emballage PL1	2,11
Poids de l'emballage PL2	6,43
Largeur d'emballage PL1	190
Largeur d'emballage PL2	175

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)