


GF JRG Sanipex MT té avec revêtement intérieur 32x3/4" FT

1158348

- Description : vers tuyaux JRG Sanipex MT
- Température : max. 30 °C
- Matériau : bronze, plastique
- Raccord : filetage femelle, raccord de poignée conique



A propos GF JRG Sanipex MT tee internally coated

Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT té avec revêtement intérieur 32x3/4" FT

1158348



Measurements

Diamètre_intérieur_di	32
Longueur (l1)	86
Longueur (l2)	34
Longueur (l3)	86
z1	49
Z2	18
Z3	49

Product code

Item no EAN	7613263037350
Item no GF	351632545
Item no GTIN	07613263037350
Item no RSK	1807979

Dimensions

Article Unité Hauteur	52.5
Article Unité Longueur	185
Article Poids unitaire	0,43
Article Unité Largeur	60.2
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900065863
Hauteur d'emballage PL1	55
Longueur de l'emballage PL1	185
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,0006105
Poids de l'emballage PL1	0,44
Largeur d'emballage PL1	60

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com