


## GF JRG Sanipex MT té avec revêtement intérieur FT 32x3/4" FT

**1158348**

- Description : vers tuyaux JRG Sanipex MT
- Température : max. 30 °C
- Matériau : bronze, plastique
- Raccord : filetage femelle, raccord de poignée conique



### A propos GF JRG Sanipex MT tee internally coated

#### Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT té avec revêtement intérieur FT 32x3/4" FT

1158348



## Measurements

Diamètre_intérieur_di	32
Longueur (l1)	86
Longueur (l2)	34
Longueur (l3)	86
z1	49
Z2	18
Z3	49

## Product code

Item no EAN	7613263037350
Item no GF	351632545
Item no GTIN	07613263037350
Item no LVI	1720920
Item no RSK	1807979

## Dimensions

Article Unité Hauteur	52.5
Article Unité Longueur	185
Article Poids unitaire	0,43
Article Unité Largeur	60.2
Item_UOM	St.

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900065863
Hauteur d'emballage PL1	55
Longueur de l'emballage PL1	185
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,0006105
Poids de l'emballage PL1	0,44

Largeur d'emballage PL1

60

## Technical documents

Télécharger les documents ici



**Georg Fischer**  
Rohrleitungssysteme (Schweiz)  
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9  
8200, Schaffhausen  
Schweiz

T +41 52 631 30 26  
E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)