Fiche produit



GF JRG Sanipex MT té 32-32-32

1158380

Description : pour tuyaux JRG Sanipex, JRG Sanipex MT
Matériau : PPSU, PA
Raccord : raccord de poignée conique



A propos GF JRG Sanipex MT té

Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus.
- Das Rohrverbindungsdesign ist totraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung.
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar.

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser
- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT té 32-32-32

1158380



Product code

Item no EAN	7613263028693
Item no GF	351632921
Item no GTIN	07613263028693
Item no LVI	1749027
Item no RSK	1874023

Dimensions

Article Unité Hauteur	52
Article Unité Longueur	175
Article Poids unitaire	0,22
Article Unité Largeur	110
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	82
Longueur (l2)	82
Longueur (l3)	82
Mesure Z d1	32
Mesure Z d2	32
Z Measurement d3	32
Z Measurement d3	32
z1	45
Z2	45
Z3	45

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900065948
Hauteur d'emballage PL1	180

Longueur de l'emballage PL1	350
Matériau d'emballage (numéro) PL1	04
Packaging Material PL1	plastic film / film plastico
Matériel d'emballage (court) PL1	PELD
Quantité d'emballage PL1	5
Type d'emballage PL1	Pouch
Volume d'emballage PL1	0,00485716
Poids de l'emballage PL1	1,128
Largeur d'emballage PL1	250

Données techniques

Recycling Text Block PL1	plastic film / film plastico

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+