

## GF JRG Sanipex MT té 32-32-32

1158380

Description : pour tuyaux JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Matériau : PPSU, PA

Raccord : raccord de poignée conique



### A propos GF JRG Sanipex MT té

#### Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT té 32-32-32

1158380



## Measurements

Diamètre_intérieur_di	32
Longueur (l1)	82
Longueur (l2)	82
Longueur (l3)	82
Mesure Z d2	32
z1	45
Z2	45
Z3	45

## Product code

Item no EAN	7613263028693
Item no GF	351632921
Item no GTIN	07613263028693
Item no LVI	1749027
Item no RSK	1874023

## Dimensions

Article Unité Hauteur	52
Article Unité Longueur	175
Article Poids unitaire	0,22
Article Unité Largeur	110
Item_UOM	St.

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900065948
Hauteur d'emballage PL1	165
Longueur de l'emballage PL1	175
Quantité d'emballage PL1	5
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,0063525

Poids de l'emballage PL1	1,105
Largeur d'emballage PL1	220

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)