

GF JRG Sanipex MT coude 90° 32 10bar

1158381

Description : pour tuyaux JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Matériau : PPSU, PA

Raccord : raccord de poignée conique



A propos GF JRG Sanipex MT coude 90°

Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT coude 90° 32 10bar

1158381



Product code

Item no EAN	7613263028686
Item no GF	351632922
Item no GTIN	07613263028686
Item no LVI	1749056
Item no RSK	1874008

Dimensions

Article Unité Hauteur	52.5
Article Unité Longueur	115
Article Poids unitaire	0,155
Article Unité Largeur	115
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	82
Longueur (l2)	82
z1	45
Z2	45

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900338325
Emballage GTIN PL2	06414900338332
Hauteur d'emballage PL1	180
Hauteur d'emballage PL2	250
Longueur de l'emballage PL1	200
Longueur de l'emballage PL2	525
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL2	40
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box

Volume d'emballage PL1	0,0036
Volume d'emballage PL2	0,0317625
Poids de l'emballage PL1	0,785
Poids de l'emballage PL2	6,38
Largeur d'emballage PL1	100
Largeur d'emballage PL2	242

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com