

## GF JRG Sanipex MT té réduit 10 bar 32-16-32

1158383

Description : pour tuyaux JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Matériau : PPSU, PA

Raccord : raccord de poignée conique



### A propos GF JRG Sanipex MT té réduit 10 bar

#### Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT té réduit 10 bar 32-16-32

1158383



## Measurements

Diamètre_intérieur_di	32
Longueur (l1)	82
Longueur (l2)	57
Longueur (l3)	82
Mesure Z d2	16
z1	45
Z2	38
Z3	45

## Product code

Item no EAN	7613263028662
Item no GF	351632924
Item no GTIN	07613263028662
Item no LVI	1749038
Item no RSK	1874032

## Dimensions

Article Unité Hauteur	40
Article Unité Longueur	170
Article Poids unitaire	0,17
Article Unité Largeur	80
Item_UOM	St.

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900065962
Hauteur d'emballage PL1	40
Longueur de l'emballage PL1	180
Quantité d'emballage PL1	5
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00288

Poids de l'emballage PL1

0,86

Largeur d'emballage PL1

400

## Technical documents

Télécharger les documents ici



**Georg Fischer**  
Rohrleitungssysteme (Schweiz)  
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9  
8200, Schaffhausen  
Schweiz

T +41 52 631 30 26  
E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)