

GF JRG Sanipex MT réduction 10bar 32-16 10bar

1158384

Description : pour tuyaux JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Matériau : PPSU, PA

Raccord : raccord de poignée conique



A propos GF JRG Sanipex MT réduction 10 bar

Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT réduction 10bar 32-16 10bar

1158384



Measurements

Diamètre_intérieur_di	32
Longueur (l1)	82,0
Mesure Z d	16
Mesure Z d1	32
z1	52

Product code

Item no EAN	7613263028655
Item no GF	351632925
Item no GTIN	07613263028655
Item no LVI	1749115
Item no RSK	1874089

Dimensions

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	90
Article Poids unitaire	0,075
Article Unité Largeur	50
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900065979
Hauteur d'emballage PL1	60
Longueur de l'emballage PL1	120
Matériau d'emballage (numéro) PL1	04
Matériel d'emballage (court) PL1	PELD
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Pouch
Volume d'emballage PL1	0,000648
Poids de l'emballage PL1	0,078

Largeur d'emballage PL1

90

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com