

## GF JRG Sanipex MT réduction 10bar 32-20 10bar

**1158385**

Description : pour tuyaux JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Matériau : PPSU, PA

Raccord : raccord de poignée conique



### A propos GF JRG Sanipex MT réduction 10 bar

#### Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT réduction 10bar 32-20 10bar

1158385



## Measurements

Diamètre_intérieur_di	32
Longueur (l1)	87,0
Mesure Z d	20
Mesure Z d1	32
z1	50

## Product code

Item no EAN	7613263028648
Item no GF	351632926
Item no GTIN	07613263028648
Item no LVI	1749116
Item no RSK	1874090

## Dimensions

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	90
Article Poids unitaire	0,075
Article Unité Largeur	50
Item_UOM	St.

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900065986
Hauteur d'emballage PL1	60
Longueur de l'emballage PL1	120
Matériau d'emballage (numéro) PL1	04
Matériel d'emballage (court) PL1	PELD
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Pouch
Volume d'emballage PL1	0,000648
Poids de l'emballage PL1	0,078

Largeur d'emballage PL1

90

## Technical documents

Télécharger les documents ici



**Georg Fischer**  
Rohrleitungssysteme (Schweiz)  
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9  
8200, Schaffhausen  
Schweiz

T +41 52 631 30 26  
E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)