

GF JRG Sanipex MT réduction 32-20 10bar

1158385

Description : pour tuyaux JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Matériau : PPSU, PA

Raccord : raccord de poignée conique



A propos GF JRG Sanipex MT réduction

Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT réduction 32-20 10bar

1158385



Measurements

Diamètre_intérieur_di	32
Longueur (l1)	87,0
z1	50

Product code

Item no EAN	7613263028648
Item no GF	351632926
Item no GTIN	07613263028648
Item no LVI	1749116
Item no RSK	1874090

Dimensions

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	90
Article Poids unitaire	0,075
Article Unité Largeur	50
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900065986
Hauteur d'emballage PL1	52
Longueur de l'emballage PL1	95
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00025688
Poids de l'emballage PL1	0,085
Largeur d'emballage PL1	52

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com