


GF JRG Sanipex MT adapter internally coated 40**1158420****A propos GF JRG Sanipex MT adapter internally coated****Spécification**

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT adapter internally coated 40

1158420

**Status**

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN

7613263037244

Item no GF

351640584

Item no GTIN

07613263037244

Dimensions

Article Unité Hauteur

48.5

Article Unité Longueur

54

Article Poids unitaire

0,27

Article Unité Largeur

48.5

Item_UOM

St.

Measurements

Longueur (l1)

54

Mesure Z d2

49

z1

40

Packaging

Emballage GTIN PL1

06414900066266

Hauteur d'emballage PL1

50

Longueur de l'emballage PL1

55

Quantité d'emballage PL1

1

Type d'emballage PL1

Plastic_Bag

Volume d'emballage PL1

0,0001375

Poids de l'emballage PL1

0,275

Largeur d'emballage PL1

50

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com