Fiche produit



GF JRG Sanipex MT té 40-40-40

1158441

Description : pour tuyaux JRG Sanipex, JRG Sanipex MT
Matériau : PPSU, PA
Raccord : raccord de poignée conique



A propos GF JRG Sanipex MT té

Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus.
- Das Rohrverbindungsdesign ist totraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung.
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar.

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser
- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT té 40-40-40

1158441



Product code

Item no EAN	7613263028259
Item no GF	351640921
Item no GTIN	07613263028259
Item no LVI	1749028
Item no RSK	1874024

Dimensions

Article Unité Hauteur	65
Article Unité Longueur	210
Article Poids unitaire	0,42
Article Unité Largeur	137
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	99
Longueur (l2)	99
Longueur (l3)	99
Mesure Z d1	40
Mesure Z d2	40
Z Measurement d3	40
Z Measurement d3	40
z1	55
Z2	55
Z3	55

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900066341
Hauteur d'emballage PL1	180

Longueur de l'emballage PL1	350
Matériau d'emballage (numéro) PL1	04
Packaging Material PL1	plastic film / film plastico
Matériel d'emballage (court) PL1	PELD
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Pouch
Volume d'emballage PL1	0,0041002
Poids de l'emballage PL1	0,448
Largeur d'emballage PL1	250

Données techniques

Recycling Text Block PL1	plastic film / film plastico

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+