

GF JRG Sanipex MT réduction 10bar 40-26 10bar

1158446

Description : pour tuyaux JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Matériau : PPSU, PA

Raccord : raccord de poignée conique



A propos GF JRG Sanipex MT réduction 10 bar

Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT réduction 10bar 40-26 10bar

1158446



Measurements

Diamètre_intérieur_di	40
Longueur (l1)	105,0
Mesure Z d	26
Mesure Z d1	40
z1	61

Product code

Item no EAN	7613263028204
Item no GF	351640926
Item no GTIN	07613263028204
Item no LVI	1749120
Item no RSK	1874094

Dimensions

Article Unité Hauteur	60
Article Unité Longueur	110
Article Poids unitaire	0,14
Article Unité Largeur	60
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900066389
Hauteur d'emballage PL1	65
Longueur de l'emballage PL1	115
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000485875
Poids de l'emballage PL1	0,142
Largeur d'emballage PL1	65

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com