

## GF JRG Sanipex MT té réduit 10bar 40-26-40

**1158448**

Description : pour tuyaux JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Matériau : PPSU, PA

Raccord : raccord de poignée conique



### A propos GF JRG Sanipex MT té réduit 10bar

#### Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT té réduit 10bar 40-26-40

1158448



## Measurements

Diamètre_intérieur_di	40
Longueur (l1)	99
Longueur (l2)	79
Longueur (l3)	99
Mesure Z d2	26
z1	55
Z2	50
Z3	55

## Product code

Item no EAN	7613263028181
Item no GF	351640928
Item no GTIN	07613263028181
Item no LVI	1749043
Item no RSK	1874036

## Dimensions

Article Unité Hauteur	65
Article Unité Longueur	210
Article Poids unitaire	0,33
Article Unité Largeur	118
Item_UOM	St.

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900536325
Emballage GTIN PL2	06414900134354
Hauteur d'emballage PL1	65
Hauteur d'emballage PL2	70
Longueur de l'emballage PL1	332
Longueur de l'emballage PL2	210

Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,0041002
Volume d'emballage PL2	0,001764
Poids de l'emballage PL1	0,335
Poids de l'emballage PL2	0,43
Largeur d'emballage PL1	190
Largeur d'emballage PL2	120

### Technical documents

Télécharger les documents ici



#### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)