

GF JRG Sanipex MT té réduit 10bar 40-32-40

1158449

Description : pour tuyaux JRG Sanipex d16/20, JRG Sanipex MT

Matériau : PPSU, PA

Raccord : raccord de poignée conique



A propos GF JRG Sanipex MT té réduit 10bar

Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Gewindeverbindungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA

GF JRG Sanipex MT té réduit 10bar 40-32-40

1158449



Measurements

| | |
|-----------------------|----|
| Diamètre_intérieur_di | 40 |
| Longueur (l1) | 99 |
| Longueur (l2) | 89 |
| Longueur (l3) | 99 |
| Mesure Z d2 | 32 |
| z1 | 55 |
| Z2 | 52 |
| Z3 | 55 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263028174 |
| Item no GF | 351640930 |
| Item no GTIN | 07613263028174 |
| Item no LVI | 1749045 |
| Item no RSK | 1874298 |

Dimensions

| | |
|------------------------|------|
| Article Unité Hauteur | 50 |
| Article Unité Longueur | 210 |
| Article Poids unitaire | 0,36 |
| Article Unité Largeur | 110 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414900536332 |
| Emballage GTIN PL2 | 06414900134361 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 50 |
| Hauteur d'emballage PL2 | 50 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 210 |
| Longueur de l'emballage PL2 | 210 |

| | |
|--------------------------|--------------|
| Quantité d'emballage PL1 | 1 |
| Quantité d'emballage PL2 | 1 |
| Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag |
| Type d'emballage PL2 | Medium_Box |
| Volume d'emballage PL1 | 0,001155 |
| Volume d'emballage PL2 | 0,001155 |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,3816 |
| Poids de l'emballage PL2 | 0,4584299369 |
| Largeur d'emballage PL1 | 110 |
| Largeur d'emballage PL2 | 110 |

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com