

## GF JRG Sanipex MT té réduit 10bar 40-32-32

1158450

Description : pour tuyaux JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Matériau : PPSU, PA

Raccord : raccord de poignée conique



### A propos GF JRG Sanipex MT té réduit 10bar

#### Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT té réduit 10bar 40-32-32

1158450



## Measurements

Diamètre_intérieur_di	40
Longueur (l1)	99
Longueur (l2)	89
Longueur (l3)	82
Mesure Z d2	32
z1	55
Z2	52
Z3	45

## Product code

Item no EAN	7613263028167
Item no GF	351640931
Item no GTIN	07613263028167
Item no LVI	1749044
Item no RSK	1874297

## Dimensions

Article Unité Hauteur	70
Article Unité Longueur	190
Article Poids unitaire	0,31
Article Unité Largeur	120
Item_UOM	St.

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900536349
Emballage GTIN PL2	06414900134378
Hauteur d'emballage PL1	70
Hauteur d'emballage PL2	70
Longueur de l'emballage PL1	190
Longueur de l'emballage PL2	190

Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,001596
Volume d'emballage PL2	0,001596
Poids de l'emballage PL1	0,3316
Poids de l'emballage PL2	0,4178253004
Largeur d'emballage PL1	120
Largeur d'emballage PL2	120

### Technical documents

Télécharger les documents ici



#### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)