


## GF JRG Sanipex MT coude avec écrou libre 45° d40

1158455

Description : pour tuyaux JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Matériau : PPSU, PA

Raccord : raccord de poignée conique



### A propos GF JRG Sanipex MT coude avec écrou libre 45°

#### Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT coude avec écrou libre 45° d40

1158455



## Product code

Item no EAN	7613263038685
Item no GF	351640948
Item no GTIN	07613263038685
Item no LVI	1749346
Item no RSK	1896689

## Dimensions

Article Unité Hauteur	65
Article Unité Longueur	180
Article Poids unitaire	0,79
Article Unité Largeur	112
Item_UOM	St.

## Measurements

Longueur (l1)	96
Longueur (l2)	84
z1	82
Z2	37

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900066433
Hauteur d'emballage PL1	65
Longueur de l'emballage PL1	180
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,0013455
Poids de l'emballage PL1	0,8
Largeur d'emballage PL1	115

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)