

## GF JRG Sanipex MT manchon d50

**1158484**

- Description : vers tuyaux JRG Sanipex MT
- Matériau : PPSU, PA
- Raccord : raccord de poignée conique



### A propos GF JRG Sanipex MT manchon

#### Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT manchon d50

1158484



## Product code

Item no EAN	7613263038197
Item no GF	351650820
Item no GTIN	07613263038197
Item no LVI	1749071
Item no RSK	1880614

## Dimensions

Article Unité Hauteur	78
Article Unité Longueur	184
Article Poids unitaire	0,385
Article Unité Largeur	78
Item_UOM	St.

## Measurements

Longueur (l1)	166
z1	64

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900536431
Emballage GTIN PL2	06414900134279
Hauteur d'emballage PL1	78
Hauteur d'emballage PL2	80
Longueur de l'emballage PL1	185
Longueur de l'emballage PL2	190
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,00112554
Volume d'emballage PL2	0,001216

Poids de l'emballage PL1	0,4066
Poids de l'emballage PL2	0,471777406683515
Largeur d'emballage PL1	78
Largeur d'emballage PL2	80

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)