Fiche produit



GF JRG Sanipex MT té 50-50-50

1158485

Description : pour tuyaux JRG Sanipex, JRG Sanipex MT
Matériau : PPSU, PA
Raccord : raccord de poignée conique



A propos GF JRG Sanipex MT té

Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus.
- Das Rohrverbindungsdesign ist totraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung.
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar.

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser
- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT té 50-50-50

1158485



Product code

Item no EAN	7613263039026
Item no GF	351650821
Item no GTIN	07613263039026
Item no LVI	1749029
Item no RSK	1881001

Dimensions

Article Unité Hauteur	161
Article Unité Longueur	246
Article Poids unitaire	0,66
Article Unité Largeur	78
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	114
Longueur (l2)	114
Longueur (l3)	114
Mesure Z d1	50
Mesure Z d2	50
Z Measurement d3	50
Z Measurement d3	50
z1	64
Z2	64
Z3	64

Packaging

Emballage GTIN PL2	06414900134248
Hauteur d'emballage PL2	170

Longueur de l'emballage PL2	250
Quantité d'emballage PL2	1
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL2	0,0034
Poids de l'emballage PL2	0,809
Largeur d'emballage PL2	80

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+