

GF JRG Sanipex MT coude 90deg 50 10bar

1158486

Description : pour tuyaux JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Matériau : PPSU, PA

Raccord : raccord de poignée conique



A propos GF JRG Sanipex MT coude 90deg

Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT coude 90deg 50 10bar

1158486



Product code

Item no EAN	7613263038180
Item no GF	351650822
Item no GTIN	07613263038180
Item no LVI	1749058
Item no RSK	1880619

Dimensions

Article Unité Hauteur	70
Article Unité Longueur	200
Article Poids unitaire	0,455
Article Unité Largeur	150
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	114
Longueur (l2)	114
z1	63
Z2	63

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900066594
Hauteur d'emballage PL1	70
Longueur de l'emballage PL1	200
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,0021
Poids de l'emballage PL1	0,46
Largeur d'emballage PL1	150

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com