

## GF JRG Sanipex MT réduction 10bar 50-26 10bar

**1158488**

Description : pour tuyaux JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Matériau : PPSU, PA

Raccord : raccord de poignée conique



### A propos GF JRG Sanipex MT réduction 10 bar

#### Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT réduction 10bar 50-26 10bar

1158488



## Measurements

Diamètre_intérieur_di	50
Longueur (l1)	110,0
Mesure Z d	26
Mesure Z d1	50
z1	57

## Product code

Item no EAN	7613263088413
Item no GF	351650824
Item no GTIN	07613263088413
Item no LVI	1749160
Item no RSK	1880669

## Dimensions

Article Unité Hauteur	77.5
Article Unité Longueur	113
Article Poids unitaire	0,16
Article Unité Largeur	77.5
Item_UOM	St.

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900066617
Hauteur d'emballage PL1	78
Longueur de l'emballage PL1	115
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00069966
Poids de l'emballage PL1	0,162
Largeur d'emballage PL1	78

## Technical documents

Télécharger les documents ici



**Georg Fischer**  
Rohrleitungssysteme (Schweiz)  
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9  
8200, Schaffhausen  
Schweiz

T +41 52 631 30 26  
E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)