

## GF JRG Sanipex MT réduction 10bar 50-32 10bar

**1158489**

Description : pour tuyaux JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Matériau : PPSU, PA

Raccord : raccord de poignée conique



### A propos GF JRG Sanipex MT réduction 10 bar

#### Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT réduction 10bar 50-32 10bar

1158489

**Measurements**

Diamètre_intérieur_di	50
Longueur (l1)	118,0
Mesure Z d	32
Mesure Z d1	50
z1	58

**Product code**

Item no EAN	7613263088420
Item no GF	351650825
Item no GTIN	07613263088420
Item no LVI	1749161
Item no RSK	1880955

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	78
Article Unité Longueur	121
Article Poids unitaire	0,185
Article Unité Largeur	78
Item_UOM	St.

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414900066624
Hauteur d'emballage PL1	78
Longueur de l'emballage PL1	125
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,0007605
Poids de l'emballage PL1	0,187
Largeur d'emballage PL1	78

## Technical documents

Télécharger les documents ici



**Georg Fischer**  
Rohrleitungssysteme (Schweiz)  
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9  
8200, Schaffhausen  
Schweiz

T +41 52 631 30 26  
E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)