

GF JRG Sanipex MT réduction 50-32 10bar

1158489

Description : pour tuyaux JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Matériau : PPSU, PA

Raccord : raccord de poignée conique



A propos GF JRG Sanipex MT réduction

Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT réduction 50-32 10bar

1158489



Measurements

Diamètre_intérieur_di	50
Longueur (l1)	118,0
z1	58

Product code

Item no EAN	7613263088420
Item no GF	351650825
Item no GTIN	07613263088420
Item no LVI	1749161
Item no RSK	1880955

Dimensions

Article Unité Hauteur	78
Article Unité Longueur	121
Article Poids unitaire	0,185
Article Unité Largeur	78
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900066624
Hauteur d'emballage PL1	78
Longueur de l'emballage PL1	125
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,0007605
Poids de l'emballage PL1	0,187
Largeur d'emballage PL1	78

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com