

GF JRG Sanipex MT réduction 10bar 50-40 10bar

1158490

Description : pour tuyaux JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Matériau : PPSU, PA

Raccord : raccord de poignée conique



A propos GF JRG Sanipex MT réduction 10 bar

Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT réduction 10bar 50-40 10bar

1158490



Measurements

Diamètre_intérieur_di	50
Longueur (l1)	128,0
Mesure Z d	40
Mesure Z d1	50
z1	59

Product code

Item no EAN	7613263088444
Item no GF	351650826
Item no GTIN	07613263088444
Item no LVI	1749122
Item no RSK	1880956

Dimensions

Article Unité Hauteur	77.5
Article Unité Longueur	132
Article Poids unitaire	0,24
Article Unité Largeur	77.5
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900066631
Hauteur d'emballage PL1	78
Longueur de l'emballage PL1	135
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00082134
Poids de l'emballage PL1	0,242
Largeur d'emballage PL1	78

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com