


GF JRG Sanipex MT tube en barre S 50, 5m

1158498

- Description : en barres
- Matériau : tuyau multicouche PE-X/AL/PE-X



A propos GF JRG Sanipex MT tube en barre

Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT tube en barre S 50, 5m

1158498



Product code

Item no EAN	7613263027870
Item no GF	351650902
Item no GTIN	07613263027870
Item no LVI	1749007
Item no RSK	1876997

Dimensions

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,87
Article Unité Largeur	50
Item_UOM	m

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900080422
Emballage GTIN PL2	6414900080439
Emballage GTIN PL4	6414900080446
Hauteur d'emballage PL1	50
Hauteur d'emballage PL2	112
Hauteur d'emballage PL4	430
Longueur de l'emballage PL1	5000
Longueur de l'emballage PL2	5070
Longueur de l'emballage PL4	5100
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL2	25
Quantité d'emballage PL4	600
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL2	Cover_Pipe
Type d'emballage PL4	WOODEN_CAGE

Volume d'emballage PL1	0,0125
Volume d'emballage PL2	0,06359808
Volume d'emballage PL4	2,45616
Poids de l'emballage PL1	4,35
Poids de l'emballage PL2	25,75
Poids de l'emballage PL4	688
Largeur d'emballage PL1	50
Largeur d'emballage PL2	112
Largeur d'emballage PL4	1120

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com