


GF JRG Sanipex MT coude avec écrou libre 45° d50

1158506

Description : pour tuyaux JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Matériau : PPSU, PA

Raccord : raccord de poignée conique



A propos GF JRG Sanipex MT coude avec écrou libre 45°

Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT coude avec écrou libre 45° d50

1158506



Product code

Item no EAN	7613263038722
Item no GF	351650936
Item no GTIN	07613263038722
Item no LVI	1749347
Item no RSK	1896690

Dimensions

Article Unité Hauteur	70
Article Unité Longueur	200
Article Poids unitaire	1,13
Article Unité Largeur	80
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	98
Longueur (l2)	98
z1	80
Z2	48

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900066723
Hauteur d'emballage PL1	70
Longueur de l'emballage PL1	200
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00112
Poids de l'emballage PL1	1,14
Largeur d'emballage PL1	80

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com