

GF JRG Sanipex MT elbow 45° FT d50**1158507****A propos GF JRG Sanipex MT elbow 45° FT****Spécification**

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT elbow 45° FT d50

1158507

**Product code**

Item no EAN	7613263038739
Item no GF	351650937
Item no GTIN	07613263038739
Item no RSK	1896696

Dimensions

Article Unité Hauteur	70
Article Unité Longueur	140
Article Poids unitaire	0,7
Article Unité Largeur	90
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	98
Longueur (l2)	42
z1	48
Z2	23

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900066730
Hauteur d'emballage PL1	70
Longueur de l'emballage PL1	140
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000882
Poids de l'emballage PL1	0,705
Largeur d'emballage PL1	90

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com