

## GF JRG Sanipex MT coude 45° d63

**1158536**

- Description : vers JRG Sanipex d20, JRG Sanipex MT
- Matériau : PPSU, PA
- Raccord : raccord de poignée conique



### A propos GF JRG Sanipex MT coude 45°

#### Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT coude 45° d63

1158536



## Product code

Item no EAN	7613263038357
Item no GF	351663823
Item no GTIN	07613263038357
Item no LVI	1749065
Item no RSK	1880618

## Dimensions

Article Unité Hauteur	100
Article Unité Longueur	250
Article Poids unitaire	0,84
Article Unité Largeur	100
Item_UOM	St.

## Measurements

Longueur (l1)	119
Longueur (l2)	119
z1	56
z2	56

## Packaging

Emballage GTIN PL2	06414900134262
Hauteur d'emballage PL2	100
Longueur de l'emballage PL2	250
Quantité d'emballage PL2	1
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL2	0,0025
Poids de l'emballage PL2	0,97396586615468
Largeur d'emballage PL2	100

## Technical documents

Télécharger les documents ici



**Georg Fischer**  
Rohrleitungssysteme (Schweiz)  
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9  
8200, Schaffhausen  
Schweiz

T +41 52 631 30 26  
E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)