

GF JRG Sanipex MT réduction 10bar 63-40 10bar

1158538

Description : pour tuyaux JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Matériau : PPSU, PA

Raccord : raccord de poignée conique



A propos GF JRG Sanipex MT réduction 10 bar

Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT réduction 10bar 63-40 10bar

1158538



Measurements

| | |
|-----------------------|-------|
| Diamètre_intérieur_di | 63 |
| Longueur (l1) | 145,0 |
| Mesure Z d | 40 |
| Mesure Z d1 | 63 |
| z1 | 71 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263087676 |
| Item no GF | 351663826 |
| Item no GTIN | 07613263087676 |
| Item no LVI | 1749163 |
| Item no RSK | 1880958 |

Dimensions

| | |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur | 95 |
| Article Unité Longueur | 151 |
| Article Poids unitaire | 0,345 |
| Article Unité Largeur | 95 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414900066839 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 95 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 155 |
| Quantité d'emballage PL1 | 1 |
| Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag |
| Volume d'emballage PL1 | 0,001398875 |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,347 |
| Largeur d'emballage PL1 | 95 |

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com