

GF JRG Sanipex MT réduction 63-40 10bar

1158538

Description : pour tuyaux JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Matériau : PPSU, PA

Raccord : raccord de poignée conique



A propos GF JRG Sanipex MT réduction

Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT réduction 63-40 10bar

1158538



Measurements

Diamètre_intérieur_di	63
Longueur (l1)	145,0
z1	71

Product code

Item no EAN	7613263087676
Item no GF	351663826
Item no GTIN	07613263087676
Item no LVI	1749163
Item no RSK	1880958

Dimensions

Article Unité Hauteur	95
Article Unité Longueur	151
Article Poids unitaire	0,345
Article Unité Largeur	95
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900066839
Hauteur d'emballage PL1	95
Longueur de l'emballage PL1	155
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,001398875
Poids de l'emballage PL1	0,347
Largeur d'emballage PL1	95

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com