


## GF JRG Sanipex MT coude avec écrou libre 45° d63

1158553

Description : pour tuyaux JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Matériau : PPSU, PA

Raccord : raccord de poignée conique



### A propos GF JRG Sanipex MT coude avec écrou libre 45°

#### Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT coude avec écrou libre 45° d63

1158553



## Product code

Item no EAN	7613263038760
Item no GF	351663936
Item no GTIN	07613263038760
Item no LVI	1749348
Item no RSK	1896691

## Dimensions

Article Unité Hauteur	80
Article Unité Longueur	230
Article Poids unitaire	2,01
Article Unité Largeur	100
Item_UOM	St.

## Measurements

Longueur (l1)	121
Longueur (l2)	119
z1	101
Z2	57

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900066921
Hauteur d'emballage PL1	80
Longueur de l'emballage PL1	230
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00184
Poids de l'emballage PL1	2,02
Largeur d'emballage PL1	100

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)